



# #machdeinding2025

## Mini-Bag – Häkeln

### Anleitung Step by Step

#### Größe

23cm breit, 16 cm hoch (ohne Henkel), Länge der Henkel ab der oberen Kante: 27 cm

Um Deine Tasche zu vergrößern kannst du entweder dickeres Garn und entsprechend größere Nadeln

verwenden oder den Taschenboden um ein paar Maschen sowie Reihen vergrößern. Wenn du entsprechend der Formel die Maschen für die Vorder- und Rückseite aufnimmst, wird somit dein Taschenkörper größer.

#### Material

Worsted-weight oder Aran-weight Garn mit einer Lauflänge von 105 m / 50 g oder ein Materialmix aus unterschiedlichen Garnstärken.

Ca. 336m oder 160g pro Tasche (je 78 g für Außen- und Innentasche, ca. 4g für optionalen Band-Verschluss)

#### Nadelstärke

5 mm (oder die benötigte Nadelstärke, um die Maschenprobe zu treffen)

#### Maschenprobe

18 Maschen, 23 Reihen sind 10 x 10 cm, feste Maschen

## Zubehör

Stopfnadel, Maschenmarkierer

## Konstruktion

Arbeite zwei identische Taschen, die anschließend zu einer wendbaren Tasche zusammengenäht werden. In der Anleitung werden die zwei Taschen als Außentasche und Innentasche bezeichnet.

## Besondere Techniken

Rundenabschluss: Die Wendeluftmasche zählt nicht als erste Masche der Runde. Um den Rundenabschluss möglichst unsichtbar zu machen, ziehe den Faden jeweils nach der Kettmasche und der Wendeluftmasche straff an, sodass diese Maschen klein werden.

## Tipp

Je nach Dicke oder Zusammensetzung deines Garn kann es auch ausreichen nur eine Tasche zu häkeln.

---

## Step 1

### Taschenboden

Fertige zuerst den Boden der Tasche, indem du ein Rechteck in Hin- und Rückreihen häkelst. Beginne hierfür mit Häkelnadel 5 mm mit 10 Lfm.

Reihe 1 (Hin-R): In die 2. M der Lfm-Kette einstechen, 9 fM häkeln und die Arbeit wenden.

Reihe 2 – 26: Wende-Lfm, 9 fM und die Arbeit wenden.

---

## Step 2

### Taschenkörper

Häkel ab jetzt den Taschenkörper in Hin- und Rückrunden: Arbeite hierfür reihum sowohl in die kurzen als auch langen Seiten des Rechtecks feste Maschen. Die Seiten der Tasche bleiben immer 9 fM breit, während an der Vorder- und Rückseite Zunahmen und Abnahmen gearbeitet werden.

Um die vier Bereiche (Seite, Vorderseite, Seite, Rückseite) klar zu trennen und das Zählen der Maschen zu erleichtern, markiere dir die erste Masche in jedem Bereich mit einem Maschenmarkierer wie folgt:

Runde 1 (Hin-R): 1 fM, Rundenmarkierer setzen [1], 8 fM. Die Arbeit um 90° drehen und an der langen Seite des Rechtecks weiterarbeiten: 1 fM, Markierer setzen [2], weitere 21 M aus der Seite häkeln – wiederhole hierfür arbeite 4 fM in jede Randmasche und überspringe die 5. Randmasche. Die Arbeit erneut um 90° drehen, um fM in die Lfm-Kette zu häkeln: 1 fM, Markierer setzen, 8 fM häkeln. Die Arbeit erneut um 90° drehen: 1 fM, Markierer setzen, weitere 21 M in die Seite häkeln. Die Runde mit einer Km in die 1. fM schließen und die Arbeit wenden (62 M). [3]



Mit Maschenmarkierern arbeiten: Da du in Hin- und Rückrunden häkelst, zeigt der Markierer nach dem Wenden die letzte Masche des Bereichs an. Arbeite bis zum Markierer, häkel diese letzte Masche des Bereichs, hänge den Markierer aus, häkel anschließend die 1. M des nächsten Bereichs und hänge den Markierer wieder ein.

---

Um die Tasche zu formen, werden in den nächsten Runden auf der Vorder- und Rückseite Zunahmen gearbeitet.

Runde 2 (Rück-R): Wende-Lfm, 1 fM, 2 fM in die nächste M, bis 2 M vor den Markierer fM arbeiten, 2 fM in die nächste M, 1 fM, Markierer, 9 fM, Markierer, 1 fM, 2 fM in die nächste M, bis 2 M vor den Markierer fM arbeiten, 2 fM in die nächste M, 1 fM, Markierer, 9fM. Die Runde mit einer Km in die 1. fM schließen und die Arbeit wenden (66M).

Tipp: Für eine weniger sichtbare Zunahme, arbeite die erste feste Masche der Zunahme nur in das vordere Maschenglied und die zweite feste Masche in beide Maschenglieder derselben Masche.

Runde 3 (Hin-R): Wende-Lfm, 9 fM, Markierer, 1 fM, 2 fM in die nächste M, bis 2 M vor den Markierer fM arbeiten, 2 fM in die nächste M, 1 fM, Markierer, 9 fM, Markierer, 1 fM, 2 fM in die nächste M, bis 2 M vor den Markierer fM arbeiten, 2 fM in die nächste M, 1 fM. Die Runde mit einer Km in die 1. fM schließen und die Arbeit wenden (70 M).

Runde 4 + 5: Runde 2 + 3 wiederholen (78 M).

Runde 6 (Rück-R): Wende-Lfm, fM bis zum Ende der Runde (platziere die Markierer wie bisher). Die Runde mit einer Km in die 1. fM schließen und die Arbeit wenden.

Runde 7 (Hin-R): Runde 3 wiederholen (82 M).

Runde 8 + 9: Runde 6 wiederholen.

Runde 10 (Rück-R): Runde 2 wiederholen (86 M).

Runde 11 – 20: Runde 6 wiederholen.

---

## Step 4

Um die Tasche oben schmaler zulaufen zu lassen, werden ab jetzt an der Vorder- und Rückseite Abnahmen gearbeitet.

Runde 21 (Hin-R): Wende-Lfm, 9 fM, Markierer, 1 fM, eine Abnahme in die nächsten 2 M, bis 3 M vor den Markierer fM arbeiten, eine Abnahme in die nächsten 2 M, 1 fM, Markierer, 9 fM, Markierer, 1 fM, eine

Abnahme in die nächsten 2 M, bis 3 M vor den Markierer fM arbeiten, eine Abnahme in die nächsten 2 M,

1 fM. Die Runde mit einer Km in die 1. fM schließen und die Arbeit wenden (82 M).

Tipp: Für eine weniger sichtbare Abnahme, steche mit deiner Häkelnadel nacheinander von vorne in die vorderen Maschenglieder der nächsten beiden Maschen (3 Schlingen), hole den Faden und gehe durch die ersten beiden Schlingen (2 Schlingen), hole den Faden erneut und gehe durch die letzten beiden Schlingen.

Runde 22 – 24: Runde 6 wiederholen.

Runde 25 (Hin-R): Runde 21 wiederholen (78 M).

Runde 26 (Rück-R): Runde 6 wiederholen.

Runde 27 (Hin-R): Runde 21 wiederholen (74 M).

Runde 28 (Rück-R): Runde 6 wiederholen, den Faden abschneiden, durch die Masche ziehen und die Arbeit wenden.

---

## Step 5

TASCHENHENKEL: Die Henkel der Tasche werden einzeln in Hin- und Rückreihen gehäkelt. Sie sind zu

Beginn 15 Maschen breit, also zusätzlich 3 Maschen links und rechts von den 9 festen Maschen deiner Seite. Markiere dir die 3. Masche rechts von der Seite mit einem Maschenmarkierer.

Reihe 1 (Hin-R): Beginne mit einer Anfangsschleufe auf deiner Nadel und arbeite 1 fM in die markierte

Masche, anschließend 14 fM, die Arbeit wenden (15 fM).

Tipp: Denke daran, die Kettmasche der letzten Rück-Reihe zu überspringen.

Reihe 2 (Rück-R): Wende-Lfm, fM bis zum Ende der Reihe arbeiten, die Arbeit wenden.

Reihe 3 (Hin-R): Wende-Lfm, 1 fM, eine Abnahme in die nächsten 2 M, bis 3 M vor Ende der Reihe fM

arbeiten, eine Abnahme in die nächsten 2 M, 1 fM, die Arbeit wenden (13 fM).

Reihe 4 – 7: Reihe 2 + 3 wiederholen (9 fM).

Reihe 8 – 16: Reihe 2 wiederholen.

Reihe 17 (Hin-R): Reihe 3 wiederholen (7 fM).

Reihe 18 – 25: Reihe 2 wiederholen, den Faden abschneiden (ca. 20 cm für die Naht lassen) und durch die Masche ziehen.

---

## Step 6

Wiederhole Step 5 für den zweiten Henkel. Markiere dir hierfür erneut die 3. Masche rechts von den 9 festen Maschen deiner Seite.

---

## Step 7

HENKEL ZUSAMMENNÄHEN: Beide Henkel werden oben mit einer Variation des Maschenstichs zusammengenäht, die die Henkel flach und sauber miteinander verbindet. Lege hierfür beide Henkel gegenüber, fädel dein Fadenende auf eine Stopfnadel und verbinde beide Henkel mit einem Stich.

Wichtig: Arbeite nur in die innenliegenden Maschenglieder der letzten Reihe.

Schritt 1: Gehe mit der Nadel von oben nach unten in das Maschenglied der ersten Masche [4], danach von unten nach oben in das Maschenglied der zweiten Masche [5] und ziehe den Faden durch. Wiederhole die

Abfolge mit den Maschen des zweiten Henkels [6 + 7].

Wiederhole Schritt 1 für alle Maschen des Henkels [8]. Achte darauf, in dieselbe Masche einzustechen, aus der du beim letzten Mal herausgekommen bist.



Hinweis: Die Fotos zeigen die Naht, wie Außen- und Innentasche zusammengenäht werden. Der Vorgang ist aber identisch zu der oberen Henkelnaht.

---

## Step 8

### Umrandung


Um Außen- und Innentasche sauber zusammen nähen zu können, umrande die Henkel und die obere Kante der Tasche mit einer Runde feste Maschen.

Beginne mit einer Anfangsschleufe auf deiner Nadel und arbeite 1 fM in die obere Naht der Henkel. Häkel anschließend 25 fM in die Randmaschen der Seite des ersten Henkels, 24 fM in jede M der oberen Kante der Tasche und anschließend 25 fM

in die Randmaschen der Seite des zweiten Henkels. Setze jeweils einen Markierer, um die Henkelnaht oben und die Ecke Seite / obere Kante zu markieren.

Unsichtbarer Rundenabschluss:

Um die Umrandung unsichtbar zu schließen, arbeite die letzte fM, schneide den Faden mit einer Länge von 100 cm ab und ziehe ihn durch die Masche [9]. Fädel ihn auf eine Stopfnadeln und steche zuerst mit der Nadel unter die beiden Maschenglieder der ersten festen Masche ein [10] und anschließend von oben zwischen die beiden Maschenglieder der letzten festen Masche [11].



---

Step 9

Wiederhole Step 8 für die andere Seite der Henkel und oberen Kante.

---

Step 10

Wiederhole Step 1 – 9 für die zweite Tasche.

---

Step 11

Außentasche und Innentasche zusammennähen

Vernähe alle Fäden bis auf die zwei oberen Fäden, mit denen du die Außen- und Innentasche zusammennähen willst. Wende die Innentasche, sodass die rechte Seite innen ist und lege sie in die Außentasche. Pinne beide Taschen an mehreren Posi-



tionen mit Stecknadeln zusammen: an der oberen Henkel-Naht, an der Ecke Seite / obere Kante und in der Mitte der oberen Kante.

Die Außen- und Innentasche werden mit derselben Naht zusammengenäht, wie auch die Henkel oben verbunden werden. Folge hierfür den Anweisungen und Fotos von Step 7.

---

## Step 12

### Fertigstellen

Vernähe die letzten Fäden, wasche die Tasche vorsichtig und lasse sie in Form trocknen.

Fixiere eventuell den Boden von Außen- und Innentasche mit einigen Stichen, damit die beiden Taschen sauber ineinander liegen.

---

## Step 13

### optional

TASCHENVERSCHLUSS: Optional kannst du einen Verschluss wie z.B. einen Magnetknopf zum Annähen oder Bänder zu deiner Tasche hinzufügen.

Magnetknopf: Markiere die Mitte deiner oberen Taschenkante und nähe den Magnetknopf mit einem

Abstand von 1 cm zur oberen Kante fest.

Band: Damit das Band optisch besser zum Maschenbild deiner Tasche passt, gehe eventuell 0,5 bis 1 Nadelstärke runter. Beginne das Band mit 2 Lfm und arbeite wie folgt:

Schritt 1: Stich in die erste gearbeitete Lfm ein und hole den Faden (2 Schlingen). Arbeite eine Luftmasche, hole den Faden und ziehe ihn durch beide Schlingen durch [13].

Schritt 2: Stich in die Lfm ein [15] und hole den Faden (2 Schlingen). Arbeite eine Luftmasche, hole den Faden und ziehe ihn durch beide Schlingen durch.

Wiederhole Schritt 2 bis zu einer Länge von ca. 20 cm. Arbeite eine Wende-Lfm, wende deine Arbeit und arbeite fM bis zum Ende des Bandes [16]

Wiederhole alle Schritte für das zweite Band und nähe die Bänder an die Mitte der oberen Taschenkante.